



Каталог

продукции и услуг, производимых
исправительными учреждениями
УФСИН России по Самарской области



Исправительные учреждения УФСИН России по Самарской области обладают значительными трудовыми ресурсами. В настоящее время на производственных объектах учреждений ежемесячно трудится около 2,5 тыс. осужденных. Подразделения УФСИН России по Самарской области имеют огромный производственный потенциал и многолетний опыт изготовления продукции, ведут успешную производственную деятельность. Качество готовой продукции соответствует требованиям нормативной документации и подтверждено необходимыми сертификатами соответствия.

Основными направлениями производственной деятельности являются:

- производство строительных материалов (фундаментные блоки, перекрытия, лестничные марши, блоки строительные различного наполнения, тротуарная плитка (в т.ч. фигурная и цветная), бордюрный камень);
- производство изделий металлообработки (кованые изделия, сварные конструкции различной модификации, металлические ограждения и металлоконструкции, остановочные павильоны, малые архитектурные формы, контейнеры для сбора бытовых отходов);
- производство изделий деревообработки (пиломатериалы готовые, сушка, распиловка);
- производство мебели (корпусная, школьная, воинская, кухонная, дачная, офисная, для медицинских учреждений);
- изготовление швейных изделий (специальная, рабочая одежда, форменное обмундирование, постельные принадлежности, чехлы автомобильные, сумки бытовые и инструментальные);
- производство продукции для нужд СВО;
- производство синтетических моющих и чистящих средств, хозяйственного мыла;
- производство муки и круп в ассортименте.

Цены на продукцию, изготавливаемую учреждениями УФСИН России по Самарской области, ниже цен на аналогичную продукцию в регионе.

На протяжении длительного периода времени учреждения являются надежными партнерами и поставщиками продукции для государственных нужд и коммерческих потребителей.

В учреждениях имеются свободные производственные площади, на которых возможна организация любых видов производств для Ваших нужд. Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству, в том числе к организации производства различной продукции для Ваших нужд.

С уважением,
Отдел трудовой адаптации осужденных
УФСИН России по Самарской области



<https://productionsamara.ru>

Содержание

Наименование учреждений УИС и контактная информация	3-4
Услуги предоставления рабочей силы для предпринимателей	5
Сведения о наличии свободных производственных площадей в учреждениях УИС	6
Швейная продукция	7-17
Мебель	18-19
Урны	20-24
Контейнеры ТКО	25
Вазоны	26
Лавки	27-28
Уличные ограждения	29-30
Павильоны для курения	31
Павильоны остановочные	32-34
Моющие средства	35
Продукты питания	36
Услуги по изготовлению строительных материалов	37
Услуги по ремонту специального автотранспорта и сельскохозяйственной техники	38

Наименование учреждений УИС и контактная информация

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: Куйбышева ул., 42, Самара, 443099.

Производственные службы: 339-38-84, 339-38-89, E-mail: market@63.fsin.gov.ru

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №3 УФСИН России по Самарской области»

Адрес: ул. Вторая Промышленная., 8, г. Новокуйбышевск, 446214.

Телефон: (84635) 372-22-98, E-mail: FGUIK3.71@mail.ru

Услуги: пошив рабочей спецодежды, рукавиц, форменного обмундирования, трикотажных изделий, постельного белья. Деревообработка: столярные изделия, тара ящичная. Металлообработка: производство кованных изделий, различных сварных конструкций, остановочные павильоны. Производство хлебобулочных изделий.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №5 УФСИН России по Самарской области»

Адрес: ул. Утевская., 1, пос. Кряж, г. Самара, 443047.

Телефон: (846) 339-45-19, E-mail: elen0068@mail.ru

Услуги: Металлообрабатывающее производство: производство кованных изделий, различных сварных конструкций и охранных сооружений.

Хлебобулочные изделия, производство муки пшеничной 1,2 сорта и муки ржаной.

Строительные материалы: тротуарная плитка, керамзитные блоки.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №6 УФСИН России по Самарской области»

Адрес: ул. Зеленая., 6, пос. Управленческий, г. Самара, 443026.

Телефон: (846) 950-69-22, E-mail: fguik6@bk.ru

Услуги: Производство корпусной, школьной, воинской, кухонной, дачной, офисной мебели, мебели для медицинских учреждений. Деревообрабатывающее производство.

Металлообрабатывающее производство: производство кованных изделий, различных сварных конструкций, охранных сооружений, оборудование для оформления детских площадок. Производство чистящих и моющих средств. Производство строительных материалов: тротуарная плитка, керамзитные блоки, ЖБИ.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №10 УФСИН России по Самарской области»

Адрес: ул. Заводская ул., 46, пос. Волжский, 446394.

Телефон: (846) 978-42-14, E-mail: proizvodstvo.ik-10@yandex.ru

Услуги: Пошив спецодежды, рабочих перчаток и рукавиц, ватных матрацев и подушек.

Металлообрабатывающее производство: кованные изделия, различные сварные конструкции.

Деревообрабатывающее производство. Производство строительных материалов: тротуарная плитка, вазоны, ЖБИ.

Наименование учреждений УИС и контактная информация

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №15 УФСИН России по Самарской области»

Адрес: ул. Утевская., 18А, пос. Кряж, г. Самара, 443047.

Телефон: (846) 330-14-11, E-mail: ik15samara@mail.ru

Услуги: пошив вещевого имущества для силовых структур, спецодежды для всех отраслей промышленности, постельных принадлежностей.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №16 УФСИН России по Самарской области»

Адрес: ул. Ровная ул., 1, г. Тольятти, 445015.

Телефон: (8482) 45-08-40, E-mail: ik_16@e-mail.ru

Услуги: Металлообработка производство: кованные изделия, различные сварные конструкции. Деревообработка. Пошив постельного белья, рукавиц. Производство круп. Изготовление остановочных павильонов.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №26 УФСИН России по Самарской области»

Адрес: ул. Советская.,1 «Д», село Спиридоновка, 443527.

Телефон: (846) 996-77-12, E-mail: akxd@samtel.ru

Услуги: Комплектующие деталей для автомобилей. Пошив рабочих рукавиц и спецодежды. Изготовление мебели специальной. Деревообработка. Металлообработка: токарные и фрезерные работы, производство кованных изделий, различных сварных конструкций, охранные сооружения, контейнеры. Производство сетки «рабица».

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №28 УФСИН России по Самарской области»

Адрес: ул. Строителей.,1а, село Рождествено, 443541.

Телефон: (846) 999-46-16, E-mail: Fbuik28@mail.ru

Услуги: пошив вещевого имущества для силовых структур, спецодежды для всех отраслей промышленности, постельных принадлежностей.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №29 УФСИН России по Самарской области»

Адрес: ул. Хрящевское шоссе., 5, пос. Барковка, г. Тольятти, 445023.

Телефон: (8482) 52-56-88, E-mail: fguik_29@mail.ru

Услуги: Пошив рабочей спецодежды, рукавиц, постельного белья. Металлообработка: металлическая тара, производство сварных конструкций и кованных изделий. Деревообработка. Хлебобулочное производство, производствопельменей.

Услуги предоставления рабочей силы для предпринимателей

Учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) региона обладают большим потенциалом, подтверждённым многолетним опытом работы, а также значительными трудовыми ресурсами из числа осуждённых. Эти факторы создают прочную основу для самых разнообразных форм партнёрского взаимодействия. Формат такого сотрудничества может варьироваться от инвестирования в совместные проекты, предполагающие обоюдную выгоду, до размещения заказов на производство или установки оборудования на существующих площадях учреждений.

Стоит отметить, что учреждения УИС региона располагают более чем 29 000 квадратных метров свободных помещений различного функционального назначения. Кроме того, в их распоряжении имеется свыше 2000 единиц оборудования, включая станки для обработки металла и дерева, швейные установки, оборудование для производства корпусной мебели.

Векторы развития сотрудничества между УИС Самарской области и промышленными предприятиями:

1. Размещение заказа в любом учреждении УИС области по заявке заказчика (договор поставки товара).

Заказ выполняется на оборудовании учреждения, из сырья и материалов учреждения. Заказчик оплачивает готовую продукцию. Договор поставки или контракт может быть заключен на условии самовывоза с производственной площадки учреждения либо на условии доставки до адреса заказчика.

2. Заключение договоров оказания услуг (договор предоставления услуг рабочей силы).

Заказ выполняется по заявке заказчика в объемах и в сроки, указанные в спецификации к договору оказания услуг, при обеспечении заказчиком учреждения сырьем и материалами. Заказ выполняется на оборудовании учреждения.

3. Заключение договоров оказания услуг (договор предоставления услуг рабочей силы).

Заказ выполняется по заявке заказчика в объемах и в сроки, указанные в спецификации к договору оказания услуг, при обеспечении заказчиком учреждения сырьем и материалами. Данные договоры выполняются на оборудовании заказчика, переданного по договору возмездной либо безвозмездной аренды.

4. Размещение оборудования на свободных площадях учреждения.

Данное взаимодействие основано на размещении оборудования арендодателя по договору возмездной аренды оборудования.


Обучение персонала

В учреждениях УИС Самарской области функционирует профессиональное образовательное учреждение. Осужденные к лишению свободы обучаются и получают различные специальности в филиалах ФКПОУ, расположенных на территории исправительных учреждений.

Осужденных обучают более чем 30 профессиям: швея, оператор швейного оборудования, слесарь, повар, раскройщик, электромонтер электрооборудования, стропальщик, сварщик, машинист котельной, токарь, слесарь по ремонту автотранспорта, облицовщик-плиточник, штукатур, каменщик, столяр. Обучение проводится в аккредитованных учебных мастерских преподавательским составом.

При размещении на территории учреждений производств на условиях долгосрочного сотрудничества учреждение имеет возможность обучения осужденных другим востребованным профессиям.

Сведения о наличии свободных производственных площадей в учреждениях УИС



-ФКУ ИК-3 УФСИН России по Самарской области

Свободные производственные площади для размещения оборудования предприятий различных сфер деятельности– 520,4 м².

- ФКУ ИК-5 УФСИН России по Самарской области

Свободные производственные площади для размещения оборудования предприятий различных сфер деятельности– 7 320,6 м².

- ФКУ ИК-6 УФСИН России по Самарской области

Свободные производственные площади для размещения оборудования предприятий различных сфер деятельности– 2 942,7 м².

- ФКУ ИК-10 УФСИН России по Самарской области

Свободные производственные площади для размещения оборудования предприятий различных сфер деятельности– 9 560,0 м².

- ФКУ ИК-16 УФСИН России по Самарской области

Свободные производственные площади для размещения оборудования предприятий различных сфер деятельности– 8 279,9 м².

- ФКУ ИК-26 УФСИН России по Самарской области

Свободные производственные площади для размещения оборудования предприятий различных сфер деятельности– 610,0 м².

- ФКУ ИК-29 УФСИН России по Самарской области

Свободные производственные площади для размещения оборудования предприятий различных сфер деятельности– 342,0 м².

Швейная продукция Рабочая одежда



КОСТЮМ РАБОЧИЙ

Класс защиты: Ми, 3 - от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений

Нормативно техническая документация: ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

Ткань основная: смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок), плотность 200 г/м2, ВО пропитка

Ткань отделочная: смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок), плотность 200 г/м2, ВО пропитка

Застежка куртки: супатная застёжка на пуговицах

Светоотражающие элементы: лента шириной 5,0 см

Пол: Мужской

Состав комплекта: куртка/полукомбинезон

Цвет: Синий



КОСТЮМ РАБОЧИЙ

Класс защиты: Ми, 3 - от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений

Нормативно техническая документация: ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

Ткань основная: смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок), плотность 200 г/м2, ВО пропитка

Ткань отделочная: смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок), плотность 200 г/м2, ВО пропитка

Застежка куртки: молния и ветрозащитный клапан на липучке

Пол: Мужской

Состав комплекта: куртка/полукомбинезон

Цвет: Серый



КОСТЮМ РАБОЧИЙ

Класс защиты: Ми, 3 - от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений

Нормативно техническая документация: ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

Ткань основная: смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок), плотность 200 г/м2, ВО пропитка

Ткань отделочная: смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок), плотность 200 г/м2, ВО пропитка

Застежка куртки: супатная на 5 пуговиц

Светоотражающие элементы: лента шириной 5,0 см светоотражающий кант

Пол: Мужской

Состав комплекта: куртка/брюки

Цвет: Серый



КОСТЮМ РАБОЧИЙ

Класс защиты: Ми, 3 - от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений

Нормативно техническая документация: ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

Ткань основная: смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок), плотность 200 г/м2, ВО пропитка

Ткань отделочная: смесовая ТВИЛ (65% полиэфир, 35% хлопок), плотность 240 г/м2, ВО пропитка

Застежка куртки: супатная на 5 пуговиц

Светоотражающие элементы: лента шириной 5,0 см светоотражающий кант

Пол: Мужской

Состав комплекта: куртка/брюки

Цвет: Васильковый



КОСТЮМ РАБОЧИЙ

Класс защиты: Ми, 3 - от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений

Нормативно техническая документация :ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

Ткань основная: смесовая ТВИЛ (65% полиэфир, 35% хлопок), плотность 240 г/м2, ВО пропитка

Ткань отделочная: смесовая ТВИЛ (65% полиэфир, 35% хлопок), плотность 240 г/м2, ВО пропитка

Застежка куртки: молния и ветрозащитный клапан на кнопках

Светоотражающие элементы: лента шириной 5,0 см светоотражающий кант

Пол: Мужской

Состав комплекта: куртка/брюки

Цвет: Серый

Швейная продукция: Рабочая одежда



ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ

Нормативно техническая документация: ГОСТ 25295-2003 Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента

Ткань основная: полиэфирная (100% полиэфир)

Ткань подклада: полиэфирная (100% полиэфир)

Материал утеплитель: Синтепон пл.100 г/м2: в жилете 2 слоя

Застежка куртки: молния

Светоотражающие элементы: лента шириной 5,0 см

Цвет: по ТЗ заказчика



ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ

Нормативно техническая документация: ГОСТ 25295-2003 Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента

Ткань основная: полиэфирная (100% полиэфир)

Ткань подклада: полиэфирная (100% полиэфир)

Материал утеплитель: Синтепон пл.150г/м2: в жилете 2 слоя

Застежка куртки: молния

Цвет: В ассортименте



КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ

Класс защиты: Класс защиты: 1, 2, Климатический пояс: I, II, III

Нормативно техническая документация: ГОСТ 12.4.303-2016 Одежда специальная для защиты от пониженных температур

Ткань основная: полиэфирная ОКСФОРД (100% полиэфир), плотность 100 г/м2

Ткань отделочная: полиэфирная ОКСФОРД (100% полиэфир), плотность 100 г/м2

Ткань подклада: полиэфирная (100% полиэфир)

Материал утеплитель: Синтепон пл.100 г/м2: в куртке 4 слоя

Застежка куртки: молния и ветрозащитный клапан на липучке

Светоотражающие элементы: лента шириной 5,0 см

Пол: Мужской

Состав комплекта: куртка

Цвет: Синий



КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ

Класс защиты: Класс защиты: 1, 2, Климатический пояс: I, II, III

Нормативно техническая документация: ГОСТ 12.4.303-2016 Одежда специальная для защиты от пониженных температур

Ткань основная: полиэфирная ОКСФОРД (100% полиэфир), плотность 100 г/м2

Ткань отделочная: полиэфирная ОКСФОРД (100% полиэфир), плотность 100 г/м2

Ткань подклада: полиэфирная (100% полиэфир)

Материал утеплитель: Синтепон пл.100 г/м2: в куртке 4 слоя

Застежка куртки: молния и ветрозащитный клапан на липучке

Светоотражающие элементы: лента шириной 5,0 см

Пол: Мужской

Состав комплекта: куртка

Цвет: Серый



КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ

Класс защиты: Класс защиты: 1, 2, Климатический пояс: I, II, III

Нормативно техническая документация :ГОСТ 12.4.303-2016 Одежда специальная для защиты от пониженных температур

Ткань основная: полиэфирная ОКСФОРД (100% полиэфир), плотность 100 г/м2

Ткань отделочная: полиэфирная ОКСФОРД (100% полиэфир), плотность 100 г/м2

Ткань подклада: полиэфирная (100% полиэфир)

Материал утеплитель: Синтепон пл.150 г/м2: в куртке 3 слоя, в полукомбинезоне 2 слоя

Застежка куртки: молния

Светоотражающие элементы: лента шириной 5,0 см

Пол: Мужской

Состав комплекта: куртка/полукомбинезон

Цвет: Синий

Швейная продукция: Рабочая одежда



КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ

Класс защиты: Класс защиты: 1, 2, Климатический пояс: I, II, III

Нормативно техническая документация: ГОСТ 12.4.303-2016 Одежда специальная для защиты от пониженных температур

Ткань основная: полиэфирная ОКСФОРД (100% полиэфир), плотность 100 г/м2

Ткань подклада: полиэфирная (100% полиэфир)

Материал утеплитель: Синтепон пл.100 г/м2: в куртке 4 слоя

Застежка куртки: молния и ветрозащитный клапан на кнопках

Пол: Мужской

Состав комплекта: куртка

Цвет: КМФ серый



ФАРТУК БРЕЗЕНТОВЫЙ

Нормативно техническая документация: ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные

Материал: Брезент (51% лен, 49% хлопок), пл. 420 г/м2, ОП

Цвет: Хаки



НАРУКАВНИКИ БРЕЗЕНТОВЫЕ

Нормативно техническая документация: ТР ТС 019/2011

"О безопасности средств индивидуальной защиты"

Цвет: Хаки



РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ

Нормативно техническая документация ГОСТ 12.4.010-75

Материал: Брезент

Тип манжеты: Резинка

Рабочая среда: Сухая

Цвет: Хаки



НАРУКАВНИКИ

Нормативно техническая документация:

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

Материал:

Трикотаж (100% хлопок), пл. 200 г/м2

Швейная продукция: Рабочая одежда



ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ ПЛАЩ

Плащ из прочного материала на трикотажной основе с покрытием ПВХ плотностью 280 г и толщиной 0.33мм.



КОСТЮМ РАБОЧИЙ

Нормативно техническая документация:

ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

Ткань основная: ТИСИ (65% полиэфир, 35% хлопок), плотность 120г/м2

Ткань отделочная: ТИСИ (65% полиэфир, 35% хлопок), плотность 120г/м2

Рабочая среда: Сухая

Пол: Женский

Состав комплекта: куртка/брюки

Цвет: Бирюзовый



ПОЛУКОМБИНЕЗОН РАБОЧИЙ

Класс защиты: Ми, 3 - от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений

Нормативно техническая документация:

ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

Ткань основная:

смесовая (80% полиэфир, 20% хлопок), плотность 210 г/м2, ВО пропитка



ПОЛУКОМБИНЕЗОН РАБОЧИЙ

Класс защиты:

Ми, 3 - от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений

Нормативно техническая документация:

ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

Ткань основная:

смесовая (80% полиэфир, 20% хлопок), плотность 210 г/м2, ВО пропитка



ПОЛУКОМБИНЕЗОН РАБОЧИЙ

Состав: 65% полиэстер и 35% хлопок плотностью 260-263 +/- 10 г/м2 прочного, плотного переплетения

Швейная продукция: Рабочая одежда



КОСТЮМ РАБОЧИЙ

Класс защиты:

Ми, 3 - от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений

Нормативно техническая документация:

ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

Ткань основная:

смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок), плотность 200 г/м2, ВО пропитка

Ткань отделочная:

смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок), плотность 200 г/м2, ВО пропитка

Светоотражающие элементы:

лента шириной 5,0 см

Состав комплекта: куртка/брюки



КОСТЮМ РАБОЧИЙ

Класс защиты:

Ми, 3 - от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений

Нормативно техническая документация:

ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

Ткань основная:

смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок), плотность 200 г/м2, ВО пропитка

Ткань отделочная:

смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок), плотность 200 г/м2, ВО пропитка

Светоотражающие элементы:

лента шириной 5,0 см

Состав комплекта: куртка/полукомбинезон



ПОЛУКОМБИНЕЗОН РАБОЧИЙ

Класс защиты:

Ми, 3 - от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений

Нормативно техническая документация:

ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

Ткань основная:

смесовая (80% полиэфир, 20% хлопок), плотность 210 г/м2, ВО пропитка



ФАРТУК

ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

Ткань основная:

смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок), плотность 210 г/м2, ВО пропитка

Материал:

смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок), плотность 210 г/м2, ВО пропитка



ФАРТУК

ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

Ткань основная:

смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок), плотность 210 г/м2, ВО пропитка

Материал:

смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок), плотность 210 г/м2, ВО пропитка

Швейная продукция: Рабочая одежда



КОСТЮМ РАБОЧИЙ

Нормативно техническая документация:
ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Ткань основная:
смесовая (80% полиэфир, 20% хлопок), плотность 210 г/м2, ВО пропитка
Застежка куртки: молния
Пол: Мужской
Состав комплекта: куртка/брюки
Цвет: Черный



ПОЛУКОМБИНЕЗОН УТЕПЛЕННЫЙ

Материал детали верха: Оксфорд 600D с ПУ
Материал детали подкладки: 100% полиэстер
Ткань основная: Оксфорд 600D с ПУ
Ткань подклада: полиэфирная (100% полиэфир)
Материал утеплитель: 100% полиэстер
Светоотражающие элементы:
светоотражающий кант
Материал: Оксфорд 600D с ПУ



КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ

Класс защиты: 2 класс сигнальной одежды
Материал детали верха: «Оксфорд» (100% полиэстер)
Материал детали подкладки: 100% полиэстер
Нормативно техническая документация: ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"
Материал утеплитель: 100% полиэстер
Застежка куртки: молния
Светоотражающие элементы: лента шириной 7,0 см
Материал: Оксфорд 100% п/э



ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ ПЛАЩ ПОВЫШЕННОЙ ВИДИМОСТИ

Особенности
Плащ изготавливается из ткани ярко-оранжевого и ярко-лимонного цветов. Имеет светоотражающие полосы. Соответствует 3-му классу по ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости»
Удобная конструкция: плащ с застежкой на молнии, клапаном против ветра, капюшоном, двумя карманами с клапанами.
Ткань: плащ изготовлен из прочной плащевой ткани с ПВХ покрытием. Вес ткани — 200 гр/метр.кв. Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба. Ткань экологична и соответствует европейскому стандарту по содержанию вредных веществ EN 71 PART3.
Проклеенные швы: все швы костюма загерметизированы специальной лентой.



КОСТЮМ СИГНАЛЬНЫЙ

Особенности
ГОСТ 12.4.281-2014; ГОСТ 12.4.303-2016; ГОСТ Р 12.4.288-2013;
Состав: 80% ПЭ, 20% ХБ
Ткань/Материал верха: смесовая с ВО пропиткой
Цвет: Оранжевый
Световозвращающий материал: 50 мм
Утеплитель: Синтепон 150 гр/м.кв
Подкладка: 100% п/э
Пакет утеплителя: куртка - 3 слоя, п/к - 2 слоя
Комплектность: Куртка - 1 шт.; полукомбинезон - 1 шт.

Швейная продукция: **Форменное обмундирование**



КОСТЮМ (КУРТКА И БРЮКИ) ЛЕТНИЙ МУЖСКОЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УИС РФ

Цвет: сине-серый

Состав: рипстоп

Пол: Мужской

Материал подкладки: нет

Утеплитель: нет

Сфера применения: охрана; правоохранительные органы; службы безопасности

Вид застежки: молния

Тип карманов: с клапаном

Тип рукава: длинный



КОСТЮМ ЗИМНИЙ МУЖСКОЙ МАСКИРУЮЩЕЙСЯ РАСЦВЕТКИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УИС РФ

Состав: рип стоп; синтепон; полиэфир

Цвет: синий; темно-синий

Пол: Мужской

Сезон: зима

Вид застежки: молния; кнопки

Особенности модели: ветрозащита

Декоративные элементы: молния; кнопки

Комплектация: Куртка - 1 шт; Брюки - 1 шт.



РУБАШКА ФОРМЕННАЯ МУЖСКАЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УИС РФ

Цвет: Серый, синий

Пол: Мужской

Тип рукава: Длинный

Материал: Полиэстер + Вискоза

Состав: Полиэстер 65%, вискоза 35%

Вид застежки: Пуговицы



КОСТЮМ ПОВСЕДНЕВНЫЙ МУЖСКОЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УИС РФ

Цвет: Серо-синий

Пол: Мужской

Тип рукава: Длинный

Сезон: Демисезон

Материал: п/ш

Состав ткани: 60% шерсть, 40% полиэстер



КОСТЮМ ПОВСЕДНЕВНЫЙ МУЖСКОЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УИС РФ

Цвет: Серо-синий

Пол: Мужской

Тип рукава: Длинный

Сезон: Лето

Материал: полиэфирновискозная гладкокрашенная

Состав ткани: 65% полиэстер, 35% вискоза

Швейная продукция: Форменное обмундирование



ПЛАТЬЕ ЛЕТНЕЕ ЖЕНСКОЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНОВ УИС РФ

Цвет: синий

Состав: ткань полиэфирновискозная платьевная гладкокрашенная

Тип рукава: короткий рукав



КОМПЛЕКТ ТЕРМОБЕЛЬЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ
УИС РФ

Материал: Хлопок

Тип рукава: Длинный

Состав комплекта: Лонгслив, Кальсоны



ФУТБОЛКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УИС РФ

Состав: 100% хлопок



ГАЛСТУК, ГАЛСТУК-БАНТ

Цвет: темно-синий

Состав: Полиэсер 100%



ШЕВРОНЫ И НАШИВКА НА ЛИПУЧКЕ

Состав: фетр; габардин; липучка; нитки

Швейная продукция: Постельные принадлежности



НАВОЛОЧКИ

Варианты размеров-50x70 см, 70x70см, 51x92 см
Состав ткани, цвет – по запросу заказчика



ПРОСТЫНЬ

Варианты размеров: 130x220, 150x215, 200x215, 235x250
Тип простыни- без резинки
Размерность: 1 спальный, 1,5-спальный, 2 х спальный, евро.
Состав ткани-хлопок 100%
Плотность ткани 110 г/м²
Цвет: по запросу заказчика



ПОДОДЕЯЛЬНИК

Варианты размеров: 140x220, 145x215 см, 175x215, 200x220
Размерность: 1 спальный, 1,5-спальный, 2 х спальный, евро.
Состав ткани-хлопок 100%
Плотность ткани110 г/м²
Цвет: по запросу заказчика



КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ (ДЕТСКОЕ)

Размер наволочки- 40x60 см
Размер простыни-95x140
Размер пододеяльника-110x140
Вид ткани, цвет – по запросу заказчика
Количество предметов в комплекте-
3 шт.



КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

Размер постельного белья – 1-спальное
Размер простыни-130x220
Размер пододеяльника-140x220
Размер наволочки-50x70 см
Тип простыни-классическая
Вид ткани, цвет – по запросу заказчика
Комплектация: пододеяльник-1шт; простыня-1шт; навочка-1шт

Швейная продукция: Постельные принадлежности



КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

Размер постельного белья-1,5-спальное

Размер простыни-150x215 см

Размер пододеяльника-145x215 см

Размер наволочки-50x70 см

Тип простыни-классическая

Застежка наволочки-без застежки

Застежка пододеяльника-без застежки

Плотность ткани-100 г/кв.м

Вид ткани, цвет – по запросу заказчика

Комплектация: простынь 150x215; пододеяльник 145x215; 2 наволочки 50x70



КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

Размер постельного белья-2-спальное

Размер простыни-200x215 см

Размер пододеяльника-175x215

Размер наволочки-70x70; 70x70 см

Тип простыни-классическая

Застежка наволочки-клапан

Плотность ткани-120 г/кв.м

Вид ткани, цвет – по запросу заказчика

Комплектация: простынь классическая 200x215 см - 1 шт; пододеяльник без застежки 175x215 см - 1 шт; Наволочки с клапаном 70x70 см - 2 шт



ПОДУШКА

Размер: 50 x 70 см

Степень поддержки: средняя

Плотность наполнителя: 400 г/м²

Наполнитель: синтетическое волокно



ОДЕЯЛО

Состав: 70% шерсти, 30% пэ

Рисунок: клетка

Пол: унисекс

Размер:140x205

Плотность: 420 гр/м²



МАТРАЦ

Пружинный блок: Беспружинный

Жесткость стороны первый: Умеренно-мягкий

Жесткость стороны второй: Средней жесткости

Особенности: гипоаллергенный

Наполнитель: синтетическое волокно

Продукция деревообработки: Мебель



СТУЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ

Размер: 381x413x699/739/779/981,
Сидение и спинка из ДСП ламинированного, 16 мм, ,
каркас металлоопора, труба квадратная 25x25 и 20x20 ,
на оконцовках трубы заглушки пластиковые.
Покрытие металлокаркаса нитроэмаль



СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-Х МЕСТНЫЙ

Размеры: 1200x500x750мм,
Столешница и задняя стенка ДСП ламинированное, 16 мм,
подстолье-металлоопора,
труба квадратная 25x25,
на оконцовках трубы заглушки пластиковые.
Покрытие металлокаркаса нитроэмаль



СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-Х МЕСТНЫЙ

Размеры: 1200x500x750мм,
Столешница и задняя стенка ДСП ламинированное, 16 мм,
подстолье-металлоопора,
труба квадратная 25x25,
на оконцовках трубы заглушки пластиковые.
Покрытие металлокаркаса нитроэмаль



СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ

Габаритный размер 1200x600x750мм,
тумба с полочкой за дверкой,
ДСП ламинированное 16 мм. и окантованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм.



СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ

Габаритные размеры: 1500x700x750мм.
крышка стола толщиной 32 мм
Выполнен из ДСП ламинированного 16 мм, и окантован кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм, крышка окантована кромкой ПВХ 2 мм.

Продукция деревообработки: Мебель



ШКАФ С АНТРЕСОЛЬЮ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Габаритный размер шкафа 800x500x2200 мм.

Антресоль размер 800x500x500 мм, с дверками, с вертикальной перегородкой внутри.
Шкаф 800x500x1700 мм.



ШКАФ-СТЕЛЛАЖ (ШИРОКИЙ)

Габаритный размер 849x360x1835мм.



СТОЛ ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ И РИСОВАНИЯ.

Габаритный размер 850x500x760мм.



ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ

Размер 400x320x750мм,

выполнена из ДСП ламинированного 16 мм,
окантованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм.

Тумба с нишей и полочкой за дверкой.



КРОВАТЬ ОДНОСПАЛЬНАЯ

размер спального места 1900x900мм,

конструкция на металлоопоре, труба 40x20 и 40x40,

спинки кровати, царги-ДСП ламинированное, 16 мм, настил ДВП 3,2 мм,

оконцовки труб с пластиковыми заглушками.

Продукция для благоустройства: Урны



УРНА БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ
 Внутренняя емкость - в комплекте
 Материал - окрашенная сталь, дерево
 Объем-80 л
 Высота-60 см
 Ширина-42 см
 Длина-42 см



УРНА БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ
 Внутренняя емкость - в комплекте
 Материал - окрашенная сталь, дерево
 Объем-50 л
 Высота-63 см
 Ширина-42 см
 Длина-42 см



УРНА БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ
 Материал - окрашенная сталь
 Объем-27 л
 Цвет-черный
 Высота-62 см
 Ширина-44.5 см
 Длина-44.5 см



УРНА БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ
 Материал - окрашенная сталь
 Объем-30 л
 Высота-67 см
 Ширина-44 см
 Длина-30 см



УРНА БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ
 Материал-дерево
 Объем-25 л
 Высота-58 см
 Ширина-41 см
 Длина-41 см

Продукция для благоустройства: Урны



УРНА
 Материал - окрашенная сталь
 Объем-50 л
 Высота-80 см
 Ширина-31 см
 Длина-25 см



УРНА БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ
 Внутренняя емкость - в комплекте
 Материал-дерево, бетонармированный
 Объем-80 л
 Метод крепления- стационарная
 Высота-67 см
 Ширина-42 см
 Длина-42 см



УРНА БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ
 Внутренняя емкость - в комплекте
 Материал-дерево, бетонармированный Объем-100 л
 Метод крепления - стационарная
 Высота-67 см
 Ширина-42 см
 Длина-42 см



УРНА БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ
 Ширина-360 мм
 Материал-металл хромированный
 Длина-320 мм
 Высота-1000 м
 Объем-30 л
 Метод крепления-Стационарная



УРНА БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ
 Внутренняя емкость - в комплекте
 Материал - окрашенная сталь, дерево
 Объем-50 л
 Высота-75 см
 Ширина-36 см
 Длина-36 см

Продукция для благоустройства: Урны



УРНА БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ

Материал-окрашенная сталь
 Объем-21 л
 Цвет-Серый, Зеленый, Красный, Синий, Оранжевый
 Высота-52 см
 Ширина-33 см
 Длина-29 см



УРНА С ПЕПЕЛЬНИЦЕЙ

Внутренняя емкость- в комплекте
 Материал - окрашенная сталь, дерево, композит
 Объем-50 л
 Высота-87 см
 Ширина-37 см
 Длина-37 см



УРНА БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ

Материал - окрашенная сталь
 Объем-27 л
 Цвет-черный
 Высота-63 см
 Ширина-36 см
 Длина-31 см



УРНА БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ

Материал-окрашенная сталь
 Объем-27 л
 Цвет-черный
 Высота-80 см
 Ширина-40 см
 Длина-70 см



УРНА БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ

Материал-окрашенная сталь
 Объем-27 л
 Цвет-Черный
 Высота-80 см
 Ширина-39 см
 Длина-39 см

Продукция для благоустройства: Урны



УРНА БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ
 Материал - окрашенная сталь
 Объем-27 л
 Цвет - черный
 Высота-80 см
 Ширина-40 см
 Длина-44 см



УРНА БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ
 Материал - окрашенная сталь
 Объем-30 л
 Цвет-зеленый
 Высота-48 см
 Ширина-24 см
 Длина-30 см



УРНА БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ
 Материал- окрашенная сталь
 Объем-25 л
 Цвет-зеленый
 Высота-60 см
 Ширина-25 см
 Длина-30 см



УРНА БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ
 Ширина-140 см
 Материал-окрашенная сталь
 Длина-22 см
 Высота-90 см
 Вес-20 кг
 Объем-100 л



УРНА БЕЗ ПЕПЕЛЬНИЦЫ
 Материал-бетон армированный
 Объем-30 л
 Цвет-Серый
 Высота-60 см
 Ширина-40 см
 Длина-40 см

Продукция для благоустройства: Урны



УРНА
Внутренняя емкость-в комплекте
Материал-бетон с фактурой из камня
Высота-69 см
Ширина-49 см
Длина-49 см



УРНА
Внутренняя емкость-в комплекте
Материал-бетон с фактурой из камня
Высота-60 см
Ширина-40 см
Длина-40 см



УРНА
Ширина-69 см
Материал-бетон армированный
Длина-60 см
Высота-60 см
Внутренняя емкость-Нет



УРНА
Внутренняя емкость-в комплекте
Материал-бетон с фактурой из камня
Высота-64 см
Ширина-48 см
Длина-48 см



УРНА
Материал-бетон с фактурой из камня
Вес-90 кг
Высота-64 см
Ширина-48 см
Длина-48 см



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЭТ
Длина-116 см
Ширина-96 см
Высота-113 см
Цвет-синий
Материал-окрашенная сталь
Вес-75 кг
Метод крепления-Переносная (не крепится)
Внутренняя емкость-Нет
Объем-800 л



КОНТЕЙНЕР ТКО С КРЫШКОЙ (БЕЗ КРЫШКИ)
Длина-85 см
Ширина-85 см
Высота-111 см
Цвет-зеленый
Материал-окрашенная сталь
Вес-70 кг
Объем-750 л



БАК ДЛЯ ТКО
Материал-окрашенная сталь
Цвет – по согласованию с заказчиком
Объем – 8 м³




КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ
Ограждение с 3 сторон высотой не менее 1,5 метра.
Площадка оборудована крышей для минимизации попадания атмосферных осадков.



КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА ОТКРЫТАЯ (ЗАКРЫТАЯ)
Ограждение с 3 сторон высотой не менее 1,5 метра.
Площадка оборудована крышей для минимизации попадания атмосферных осадков.

Продукция для благоустройства: Вазоны




ВАЗОН

Материал - сталь, дерево хвойных пород

Параметры

Д/Ш/В 700x700x700мм



ВАЗОН

Материал - сталь, доска сосна

Параметры

выс.600x750x750мм



ВАЗОН

Материал - сталь, доска сосна

Параметры

выс.450x450x450мм



ВАЗОН

Материал – сталь, дерево хвойных пород

Высота - 53 см

Диаметр – 67 см



ВАЗОН

Материал - сталь, доска сосна

Параметры

выс.450x450x450мм

Продукция для благоустройства: Лавки



СКАМЬЯ
Габариты 2300х2270х760
Материал: дерево, металл
Цвет – по согласованию с заказчиком



СКАМЬЯ
Габариты 2300х620х450
Материал: дерево, металл
Цвет – по согласованию с заказчиком



СКАМЬЯ
Габариты 1850х1200х900 мм
Материал: дерево, металл
Цвет – по согласованию с заказчиком



СКАМЬЯ
Габариты 2600х1250х2470 мм
Типы питания от сети 220V Количество ламп 4 Мощность Белая — 7 Вт,
Цветная — 10 Вт
Материал: дерево, металл
полиэтилен
Дерево Лиственница
Цвет – по согласованию с заказчиком



ЛАВКА КОВАНАЯ
Длина скамьи - 150 см.
Ширина - 80 см.
Высота - 96 см.
Материал: дерево, металл
Цвет – по согласованию с заказчиком

Продукция для благоустройства: Лавки



СКАМЬЯ
Длина - 150 см.
Ширина - 66 см.
Высота - 80 см.
Материал: дерево, металл
Цвет – по согласованию с заказчиком



СКАМЬЯ КОВАНАЯ
Длина - 150 см.
Ширина - 70 см.
Высота - 82 см.
Материал: дерево, металл
Цвет – по согласованию с заказчиком



СКАМЬЯ КОВАНАЯ
Длина - 150 см.
Ширина - 78 см.
Высота - 90 см.
Материал: дерево, металл
Цвет – по согласованию с заказчиком



СКАМЬЯ КОВАНАЯ
Длина -150 см.
Ширина - 78 см.
Высота - 90 см.
Материал: дерево, металл
Цвет – по согласованию с заказчиком



СКАМЬЯ КОВАНАЯ
Длина - 150 см.
Ширина - 80 см.
Высота - 80 см.
Материал: дерево, металл
Цвет – по согласованию с заказчиком

Продукция для благоустройства: Ограждения



ОГРАЖДЕНИЕ

ВхШхГ (мм) 1000х40х2000


Ограждение изготовлено из стального металлопроката, с дальнейшей окраской в любой цвет по запросу заказчика

Материал изготовления секций:

Труба 20*20 мм, 15*15 мм

Материал изготовления стоек:

Труба 40*40 мм



ОГРАЖДЕНИЕ

Длина секции - 2 м

Высота секции - 0,4 м

Высота столба - 0,85 м

Высота секции (рисунка) - 0,4 м

Материалы труба 30х30х2 / труба 20х20х1,5 / труба 15х15х1,5

Цвет – по согласованию с заказчиком

Особенности - безопасная круглая заглушка на столбах из листа 3 мм



ОГРАЖДЕНИЕ КОВАННОЕ СЕКЦИОННОЕ

Габариты: 200 × 4 × 90 см

Цвет – по согласованию с заказчиком

Материал - сталь

Каркас - профтруба 40х20 мм

Заполнение - профтруба 15х15 мм



ОГРАЖДЕНИЕ КОВАННОЕ СЕКЦИОННОЕ

Габариты: 200 × 4 × 90 см

Цвет – по согласованию с заказчиком

Материал - сталь

Каркас - профтруба 40х20 мм

Заполнение - профтруба 15х15 мм



ОГРАЖДЕНИЕ КОВАННОЕ СЕКЦИОННОЕ


Габариты: 200 × 4 × 90 см

Цвет – по согласованию с заказчиком

Материал - сталь

Каркас - профтруба 40х20 мм

Заполнение - профтруба 15х15 мм



ОГРАЖДЕНИЕ СЕКЦИОННОЕ

Габариты: 200 × 4 × 90 см

Цвет – по согласованию с заказчиком

Материал - сталь

Каркас - профтруба 40х20 мм

Заполнение - профтруба 15х15 мм



ОГРАЖДЕНИЕ СЕКЦИОННОЕ

Габариты: 200 × 4 × 90 см

Цвет – по согласованию с заказчиком

Материал - сталь

Каркас - профтруба 40х20 мм

Заполнение - профтруба 15х15 мм



ОГРАЖДЕНИЕ СЕКЦИОННОЕ


Габариты: 200 × 4 × 90 см

Цвет – по согласованию с заказчиком

Материал - сталь

Каркас - профтруба 40х20 мм

Заполнение - профтруба 15х15 мм



ОГРАЖДЕНИЕ СЕКЦИОННОЕ


Габариты: 200 × 4 × 90 см

Цвет – по согласованию с заказчиком

Материал - сталь

Каркас - профтруба 40х20 мм

Заполнение - профтруба 15х15 мм



ОГРАЖДЕНИЕ КОВАННОЕ СЕКЦИОННОЕ

Габариты: 200 × 4 × 90 см

Цвет – по согласованию с заказчиком

Материал - сталь

Каркас - профтруба 40х20 мм

Заполнение - профтруба 15х15 мм

Продукция для благоустройства: Курительные кабины



КУРИТЕЛЬНАЯ КАБИНА

Габаритные размеры: длина 4 м., высота 2,4 м., ширина 1,6 м.

Труба: 40*40.

Стены: профнастил / сотовый поликарбонат 16 мм.

Крыша: профнастил / сотовый поликарбонат 6 мм.

Комплектация: деревянная лавочка.

Доп. комплектация: урна для мусора.



КУРИТЕЛЬНАЯ КАБИНА

Габаритные размеры: длина 2 м., высота 2,4 м., ширина 1 м. Труба: 40*40.

Стены: сотовый поликарбонат / монолитный поликарбонат

Крыша: профнастил.

Доп. комплектация: деревянная лавочка, урна для мусора.



КУРИТЕЛЬНАЯ КАБИНА

Габаритные размеры: длина 3 м., высота 2,4 м., ширина 2 м. Труба: 40*40.

Стены: сотовый поликарбонат / монолитный поликарбонат

Крыша: профнастил.

Доп. комплектация: деревянная лавочка, урна для мусора.



КУРИТЕЛЬНАЯ КАБИНА

Габаритные размеры: длина 4 м., высота 2,4 м., ширина 2 м. Труба: 40*40.

Стены: сотовый поликарбонат / монолитный поликарбонат

Крыша: профнастил.

Доп. комплектация: деревянная лавочка, урна для мусора.



КУРИТЕЛЬНАЯ КАБИНА СЕРИИ К-25

Габаритные размеры: длина 3 м., высота 2,4 м., ширина 2 м. Труба: 40*40.

Стены: сотовый поликарбонат / монолитный поликарбонат

Крыша: профнастил.

Доп. комплектация: деревянная лавочка, урна для мусора.

Продукция для благоустройства: Остановки общественного транспорта



ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН

Габаритные размеры: длина 4 м, высота 2,6 м, ширина 1,7 м.

Труба: 120*120*5 мм.

Стены: ударопрочное стекло (триплекс) - 5+5+1 мм.

Крыша: металлический лист.

Комплектация: лавочка из ДПК (древесно-полимерный композит), стойка под дорожный знак.

Доп. комплектация: урна для мусора, доска объявлений, защитное ограждение



ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН

Габаритные размеры: длина 4 м, высота 2,6 м, ширина 1,7 м.

Труба: 120*120*5 мм.

Стены: ударопрочное стекло (триплекс) - 5+5+1 мм.

Крыша: металлический лист.

Комплектация: лавочка из ДПК (древесно-полимерный композит), стойка под дорожный знак.

Доп. комплектация: урна для мусора, доска объявлений, защитное ограждение.



ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН

Габаритные размеры: длина 9 м, высота 2,6 м, ширина 1,7 м.

Труба: 120*120*5 мм.

Стены: ударопрочное стекло (триплекс) - 5+5+1 мм.

Крыша: металлический лист.

Комплектация: разборный каркас, лавочка из ДПК (древесно-полимерный композит), стойка под дорожный знак.

Доп. комплектация: урна для мусора, доска объявлений, защитное ограждение



ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН

Габаритные размеры: длина 4,17 м, высота 2,6 м, ширина 1,45 м.

Труба: 120*120*5 мм.

Стены: ударопрочное стекло (триплекс) - 5+5+1 мм.

Крыша: ударопрочное стекло (триплекс) - 5+5+1 мм. Комплектация: лавочка из ДПК (древесно-полимерный композит), стойка под дорожный знак.

Доп. комплектация: урна для мусора, доска объявлений, защитное ограждение



ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН

Габаритные размеры: длина 2,9 м, высота 2,1 м, ширина 1,1 м.

Труба: 30*30 мм.

Стены: сотовый поликарбонат 16 мм.

Крыша: профилированная оцинкованная сталь, окрашенная с одной стороны.

Комплектация: деревянная лавочка, рамка расписания. Доп. комплектация: урна для мусора, защитное ограждение.



ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН

Габаритные размеры: длина 4,17 м, высота 2,6 м, ширина 1,45 м.

Труба: 120*80*3 мм.

Стены: каленое стекло 8 мм.

Крыша: каленое стекло 8 мм.

Комплектация: лавочка из ДПК (древесно-полимерный композит), стойка под дорожный знак.

Доп. комплектация: урна для мусора, доска объявлений, защитное ограждение



ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН

Габаритные размеры: длина 4,17 м, высота 2,6 м, ширина 1,3 м.

Труба: 120*80*3 мм.

Стены: каленое стекло 8 мм.

Крыша: каленое стекло 8 мм.

Комплектация: лавочка из ДПК (древесно-полимерный композит), стойка под дорожный знак.

Доп. комплектация: урна для мусора, доска объявлений, защитное ограждение



ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН

Габаритные размеры: длина 9 м, высота 2,6 м, ширина 1,45 м.

Труба: 120*80*3 мм.

Стены: каленое стекло 8 мм.

Крыша: каленое стекло 8 мм.

Комплектация: разборный каркас, лавочка из ДПК (древесно-полимерный композит), стойка под дорожный знак.

Доп. комплектация: урна для мусора, доска объявлений, защитное ограждение



ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН

Габаритные размеры: длина 9 м, высота 2,6 м, ширина 1,3 м.

Труба: 120*80*3 мм.

Стены: каленое стекло 8 мм.

Крыша: каленое стекло 8 мм.

Комплектация: разборный каркас, лавочка из ДПК (древесно-полимерный композит), стойка под дорожный знак.

Доп. комплектация: урна для мусора, доска объявлений, защитное ограждение



ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН

Габаритные размеры: длина 3,08 м, высота 2,5 м, ширина 1,61 м.

Труба: 80*80*4 мм.

Стены: перфорированная металлическая панель + ударопрочное стекло (триплекс) - 5+5+1 мм.

Крыша: металлический лист.

Комплектация: лавочка из ДПК (древесно-полимерный композит), стойка под дорожный знак.

Доп. комплектация: урна для мусора, доска объявлений, защитное ограждение

Продукция для благоустройства: Остановки общественного транспорта



ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН

Габаритные размеры: длина 3,08 м, высота 2,5 м, ширина 1,61 м.

Труба: 80*80*4 мм.

Стены: перфорированная металлическая панель + ударопрочное стекло (триплекс) - 5+5+1 мм.

Крыша: металлический лист.

Комплектация: лавочка из ДПК (древесно-полимерный композит), стойка под дорожный знак.

Доп. комплектация: урна для мусора, доска объявлений, защитное ограждение



ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН

Габаритные размеры: длина 3,08 м, высота 2,5 м, ширина 1,61 м.

Труба: 80*80*4 мм.

Стены: перфорированная металлическая панель + ударопрочное стекло (триплекс) - 5+5+1 мм.

Крыша: металлический лист.

Комплектация: лавочка из ДПК (древесно-полимерный композит), стойка под дорожный знак.

Доп. комплектация: урна для мусора, доска объявлений, защитное ограждение



ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН

Габаритные размеры: длина 4/5 м, высота 2,4 м, ширина 2 м.

Труба: 50*50 мм.

Стены: профилированная оцинкованная сталь.

Крыша: профилированная оцинкованная сталь.

Комплектация: деревянная лавочка, рамка расписания, урна для мусора.

Доп. комплектация: защитное ограждение.



ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН

Габаритные размеры: длина 4/5 м, высота 2,4 м, ширина 2 м.

Труба: 50*50 мм.

Стены: металлический лист.

Крыша: профилированная оцинкованная сталь.

Комплектация: деревянная лавочка, рамка расписания, урна для мусора.

Доп. комплектация: защитное ограждение.



ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН

Габаритные размеры: длина 4/5 м, высота 2,4 м, ширина 2 м.

Труба: 50*50 мм.

Стены: профилированная оцинкованная сталь.

Крыша: профилированная оцинкованная сталь.

Комплектация: деревянная лавочка, рамка расписания, урна для мусора.

Доп. комплектация: дорожный знак и стойка, защитное ограждение.

Моющие средства



ЖИДКОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ «LANA-7»
 Представляет собой смесь водного раствора поверхностно-активных веществ, хлорида натрия, консерванта, отдушки и красителя.
 Моющая способность не менее 80%.
 Упаковано в ПЭТ тару 5 литров.



ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ «LANA-8»
 Предназначен для замачивания и стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон в стиральных машинах барабанного типа.
 Упаковано в ПЭТ тару 5 литров.



СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ (ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ) ТОРГОВОЙ МАРКИ "LANA-ЭКОНОМ"
 Используется в стиральных машинах любого типа.
 Благодаря своей формуле порошок можно использовать при ручной стирке и замачивания белья.
 Упаковано в ПЭТ тару 5 литров.



МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%
 Кусок 200 г.
 Куски прямоугольной формы, твердое, штамп четкий, без белого налета, деформаций и инородных включений, цвет от светло-желтого до желтого, запах специфический мыльный, без продуктов разложения органических веществ.



МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ ТВЕРДОЕ
 Кусок 100 г.
 ГОСТ 2846-2014



МУКА
Мука пшеничная 1, 2 сорта.



МУКА
Мука ржаная обдирная.



КРУПЫ В АССОРТИМЕНТЕ
Перловая, ячневая, пшеничная, пшено, горох.



МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Макаронные изделия, изготовленные из муки пшеничной хлебопекарной или общего назначения. 1 сорта.



Пеноблоки



Шлакоблоки



Керамзитоблоки



Плитка тротуарная



Лестничный марш

38 Услуги по ремонту специального автотранспорта и сельскохозяйственной техники



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: Куйбышева ул., 42, г. Самара, 443099

т. 8 (846) 339-38-84

Группа маркетинга:

т. 8 (846) 339-38-89

Адрес ведомственной электронной почты: market@63.fsin.gov.ru

Сайт производимой продукции:

<https://productionsamara.ru>

